

УДК 595.771

ТИПОВЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ДВУКРЫЛЫХ СЕМ. TANYDERIDAE (DIPTERA) В КОЛЛЕКЦИИ ЗООЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

© 2024 г. Н. М. Парамонов

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники
им. С. И. Вавилова РАН
Университетская наб., 5, С.-Петербург, 199034 Россия
e-mail: param@zin.ru

Поступила в редакцию 22.03.2024 г.

После доработки 03.04.2024 г.

Принята к публикации 03.04.2024 г.

Представлен каталог типовых экземпляров (голотип, паратипы) видов сем. Tanyderidae (Diptera), описанных Е. Н. Савченко, которые хранятся в коллекции Зоологического института Российской академии наук в С.-Петербурге. Приведены фотографии типовых экземпляров и их этикеток.

Ключевые слова: Diptera, Tanyderidae, голотип, паратипы, Зоологический институт РАН.

DOI: 10.31857/S0367144524020118, **EDN:** NIRTAV

Все фотографии сделаны камерой Canon EOS 800D с объективом MP-E 65 мм, совмещение слоев выполнено с помощью программного обеспечения Helicon Focus 6. На фотографиях мерная линейка приведена только для типового экземпляра.

Видовые названия перечисляются в алфавитном порядке, далее цитируются этикетки типовых экземпляров. Этикетки цитируются дословно с расшифровкой и дополнениями, чтобы сделать их содержание как можно более понятным.

В статье приняты следующие сокращения названий учреждений:

ЗИН — Зоологический институт Российской академии наук, С.-Петербург;

ИЗУ — Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена, Киев, Украина.

riedeli Savtshenko, 1974 (Савченко, 1974: 1982 (*Protanyderus*)) (рис. 1). Вид описан по самцу и двум самкам. Голотип: самец, «Таджикская ССР, Гиссарский хребет, ущелье Кондара 03.IX.1964 (Е. Луппова)», и паратип, самка, «Ущ.[елье] р.[еки] Кондара, Таджикистан, 5.IX.[1]962 (В. [Ф.] Зайцев)» хранятся в ИЗУ. Паратип: самка, «Ущ.[елье] р.[еки] Кондара, Таджикистан, 5.IX.[1]962 (В. [Ф.] Зайцев)», «Zool. Inst. St. Petersburg», «Paratypus *Protanypterus riedeli* Savtshenko sp. n.». Инвентарный номер INS_DIP_0000174. На типовой этикетке паратипа родовое название ошибочно указано как «*Protanypterus*», в то время как в первоописании (Savtshenko, 1974: 1982) и в каталоге типовых экземпля-



ущ. р. Кондара
Таджикистан
В. Зайцев 5.II.962

Zool. Inst
St. Petersburg

*Paratypus Protany-
pterus riedeli*
Savtshenko sp. n.

Рис. 1. *Protanyderus riedeli* Savtshenko, 1974, паратип.

ров (Кандыбина и др., 1987: 7) — как «*Protanyderus*». У паратипа в левой антенне сохранились только скапус и педицелл; утрачены левые передняя и средняя и правая средняя ноги, в правом жужжальце нет булавы. В остальном экземпляре в хорошем состоянии.

stackelbergi Savtshenko, 1971 (Савченко, 1971: 167 (*Protanyderus*)) (рис. 2). Вид описан по самцу и двум самкам. Голотип: самец, «Монголия, Центральный аймак, Гацурт, 20 км вост.[очнее] Улан-Батора, 16.VII.[1]967 ([И. М.] Кержнер)», «*Holotypus Protany-*



МОНГОЛИЯ, Центральный
аймак, Гацурт 20 км
вост. Улан-Батора
Кержнер 16.VII.967

*Holotypus Protany-
pterus stackelbergi*
Savtshenko sp. n.

Рис. 2. *Protanyderus stackelbergi* Savtshenko, 1971, голотип.

derus stackelbergi Savtshenko». Инвентарный номер INS_DIP_0000175. У голотипа правое крыло отломано у основания, все ноги отломаны до кокс, четыре ноги приклеены к нижним отделам груди в районе кокс. В одной ноге утрачены 4-й и 5-й членики лапки, в другой — сохранился только 1-й членик. У голотипа вершинная часть брюшка после VII сегмента отсечена и вместе с препаратом гениталий помещена в микропробирку, подколотую на отдельную булавку.

Паратип: самка, «Монголия, Центральный аймак, Гацурт, 20 км вост.[очнее] Улан-Батора, 16.VII.1967 ([И. М.] Кержнер)», «Zool. Inst. St. Petersburg», «Allotypus *Protanyderus stackelbergi* Savtshenko». Еще один паратип (самка) с такой же этикеткой хранится в ИЗУ.

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор выражает благодарность старшему хранителю отделения двукрылых лаборатории систематики насекомых ЗИН Г. М. Сулеймановой за ценные замечания при подготовке рукописи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Кандыбина М. Н., Ланцов В. И., Савченко Е. Н. 1987. Семейства Tanyderidae, Trichoceridae, Limoniidae, Tipulidae. В кн.: И. М. Кержнер (ред.). Каталог типовых экземпляров коллекции Зоологического института АН СССР. Насекомые двукрылые (Diptera). Вып. 3. Л.: Наука, 67 с.
- Савченко Е. Н. 1971. Об обнаружении комаров-танидерид (Diptera, Tanyderidae) в Монголии. Энтомологическое обозрение 50 (1): 167–170.
- Савченко Е. Н. 1974. Второй вид комаров-танидерид (Diptera, Tanyderidae) из советской Средней Азии. Зоологический журнал 53 (12): 1892–1894.

TYPE SPECIMENS OF THE PRIMITIVE CRANE FLIES OF THE FAMILY TANYDERIDAE (DIPTERA) IN THE COLLECTION OF THE ZOOLOGICAL INSTITUTE OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES IN ST. PETERSBURG

N. M. Paramonov

Key words: Diptera, Tanyderidae, holotype, paratypes, Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences.

SUMMARY

Catalog of the type specimens (holotype, paratypes) of species of the family Tanyderidae (Diptera), described by E. N. Savchenko, which are stored in the collection of the Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences in St. Petersburg, is presented. Photographs of the specimens and of their labels are given.